

Caja Fuerte Safe Coffre-fort

SERIE I



Producto Certificado según la Norma UNE-1143-1 en Grado I
Certified product according to the UNE-1143-1 Standard in Grade I
Produit certifié selon la Norme UNE-1143-1 en Grade I




Serie de cajas fuertes de novedoso diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado I. Perfectas para el domicilio o negocio. Algunos modelos cuentan con la opción de buzón antipesca en el frontal. Se ofrecen en 5 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre y 12 tamaños distintos.

Innovative safe series design, with EN-1143-1 certification according to the UNE standard in Grade I. They are suitable to install in houses and shops. Some models have the option of an anti-fishing slot on the front side. It exists in 5 different versions depending on the kind of locks and 12 different sizes.

Série de coffres-forts de design innovateur et avec certificat EN-1143-1 conformément à la norme UNE en Grade I. Ils sont idéals pour la maison ou commerce. Quelques modèles disposent de l'option de fente anti-pêche sur la face frontale. Elle existe en 5 différentes versions quant à types de serrure et 12 tailles différentes.





Cajón extensible de altura 50 mm.
50 mm. height extendable drawer
Tiroir extensible de 50 mm. d'hauteur

AT0C
AT08C para/for/pour mod. AT-8
AT09C para/for/pour mod. AT-9



Cajón extensible de altura 100 mm.
100 mm. height extendable drawer
Tiroir extensible de 100 mm. d'hauteur

AT0D
AT08D para/for/pour mod. AT-8
AT09D para/for/pour mod. AT-9



Kit antipesca
Anti-fishing kit
Kit anti-pêche

AT100



Acabado brillante
Glossy finish
Finition brillante

BT1 para/for/pour mod. AT-1
BT2 para/for/pour mod. AT-2
BT3 para/for/pour mod. AT-3
BT4 para/for/pour mod. AT-4
BT5 para/for/pour mod. AT-5
BT6 para/for/pour mod. AT-6
BT7 para/for/pour mod. AT-7
BT8 para/for/pour mod. AT-8
BT9 para/for/pour mod. AT-9
BT10 para/for/pour mod. AT-10
BT11 para/for/pour mod. AT-11
BT12 para/for/pour mod. AT-12



Estantería
Shelf
Étagère

AT0B
AT08B para/for/pour mod. AT-8
AT09B para/for/pour mod. AT-9
AT10B para/for/pour mod. AT-10
AT12B para/for/pour mod. AT-12



Kit para armas largas
Kit for long weapons
Kit pour armes longues

AT10H para/for/pour mod. AT-10 (5 armas/weapons/armes)
AT11H para/for/pour mod. AT-11 (7 armas/weapons/armes)
AT12H para/for/pour mod. AT-12 (9 armas/weapons/armes)



Secreter
Inner compartment
Compartiment intérieur

AT0A
AT08A para/for/pour mod. AT-8
AT09A para/for/pour mod. AT-9
AT10A para/for/pour mod. AT-10





Producto Certificado según la Norma UNE-1143-1 en Grado I
 Certified product according to the UNE-1143-1 Standard in Grade I
 Produit certifié selon la Norme UNE-1143-1 en Grade I

Especificaciones

- Puerta y marco de acero de 12 mm. de espesor.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta.
- Estantes regulables en altura.
- Color Ral Design 240 30 05.

Tech Specs

- 12-mm thick steel door and frame.
- Drill-proof armour plating.
- Relock in the event of attack.
- Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door.
- Height-adjustable shelves.
- Colour Ral Design 240 30 05.

Caractéristiques techniques

- Porte et cadre en acier de 12 mm. d'épaisseur.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte.
- Étagères réglables en hauteur.
- Couleur Ral Design 240 30 05.

AT1L	350	440	350	250	340	230	20	100	1	8	25	1	1	
AT2L	500	550	440	400	450	320	58	180	2	8	25	1	1	
AT3L	650	550	440	550	450	320	79	220	2	12	25	2	1	
AT4L	800	550	440	700	450	320	101	265	3	12	25	2	1	
AT5L	950	550	440	850	450	320	122	300	3	12	25	2	1	
AT6L	1100	550	440	1000	450	320	144	345	4	12	25	2	1	
AT7L	1250	550	440	1150	450	320	166	380	5	12	25	2	1	
AT8L	1400	650	540	1300	550	420	300	535	5	16	25	2	1	
AT9L	1550	800	640	1450	700	520	535	720	6	16	25	2	1	
AT10L	1400	450	440	1300	350	320	146	365	5	12	25	2	1	
AT11L	1550	550	440	1450	450	320	209	460	6	12	25	2	1	
AT12L	1550	650	440	1450	550	320	255	520	6	16	25	2	1	
AT2LL*	500	550	440	400	450	320	58	180	2	8	25	1	1	
AT3LL*	650	550	440	550	450	320	79	220	2	12	25	2	1	
AT4LL*	800	550	440	700	450	320	101	265	3	12	25	2	1	
AT6LL*	1100	550	440	1000	450	320	144	345	4	12	25	2	1	



- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.
- * Buzón antipesca.

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
- * Anti-fishing slot.

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.
- * Fente avec système anti-pêche.












AT1M	350	440	350	250	340	230	20	100	1	8	25	1	1	
AT2M	500	550	440	400	450	320	58	180	2	8	25	1	1	
AT3M	650	550	440	550	450	320	79	220	2	12	25	2	1	
AT4M	800	550	440	700	450	320	101	265	3	12	25	2	1	
AT5M	950	550	440	850	450	320	122	300	3	12	25	2	1	
AT6M	1100	550	440	1000	450	320	144	345	4	12	25	2	1	
AT7M	1250	550	440	1150	450	320	166	380	5	12	25	2	1	
AT8M	1400	650	540	1300	550	420	300	535	5	16	25	2	1	
AT9M	1550	800	640	1450	700	520	535	720	6	16	25	2	1	
AT10M	1400	450	440	1300	350	320	146	365	5	12	25	2	1	
AT11M	1550	550	440	1450	450	320	209	460	6	12	25	2	1	
AT12M	1550	650	440	1450	550	320	255	520	6	16	25	2	1	
AT2ML*	500	550	440	400	450	320	58	180	2	8	25	1	1	
AT3ML*	650	550	440	550	450	320	79	220	2	12	25	2	1	
AT4ML*	800	550	440	700	450	320	101	265	3	12	25	2	1	
AT6ML*	1100	550	440	1000	450	320	144	345	4	12	25	2	1	



- Combinación mecánica de tres discos. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B.
- * Buzón antipesca.

- Mechanical 3-disk combination lock. Certification: EN 1300 Class B.
- * Anti-fishing slot.

- Combinaison mécanique à trois disques. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B.
- * Fente avec système anti-pêche.

														
AT1E	350	440	350	250	340	230	20	100	1	8	25	1	1	
AT2E	500	550	440	400	450	320	58	180	2	8	25	1	1	
AT3E	650	550	440	550	450	320	79	220	2	12	25	2	1	
AT4E	800	550	440	700	450	320	101	265	3	12	25	2	1	
AT5E	950	550	440	850	450	320	122	300	3	12	25	2	1	
AT6E	1100	550	440	1000	450	320	144	345	4	12	25	2	1	
AT7E	1250	550	440	1150	450	320	166	380	5	12	25	2	1	
AT8E	1400	650	540	1300	550	420	300	535	5	16	25	2	1	
AT9E	1550	800	640	1450	700	520	535	720	6	16	25	2	1	
AT10E	1400	450	440	1300	350	320	146	365	5	12	25	2	1	
AT11E	1550	550	440	1450	450	320	209	460	6	12	25	2	1	
AT12E	1550	650	440	1450	550	320	255	520	6	16	25	2	1	
AT2EL*	500	550	440	400	450	320	58	180	2	8	25	1	1	
AT3EL*	650	550	440	550	450	320	79	220	2	12	25	2	1	
AT4EL*	800	550	440	700	450	320	101	265	3	12	25	2	1	
AT6EL*	1100	550	440	1000	450	320	144	345	4	12	25	2	1	

- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B.
- * Buzón antipesca.

- Electronic combination lock and an opening delay can be programmed. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B.
- * Anti-fishing slot.

- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B.
- * Fente avec système anti-pêche.

















														
AT2LM	500	550	440	400	450	320	58	180	2	8	25	1	1	
AT3LM	650	550	440	550	450	320	79	220	2	12	25	2	1	
AT4LM	800	550	440	700	450	320	101	265	3	12	25	2	1	
AT5LM	950	550	440	850	450	320	122	300	3	12	25	2	1	
AT6LM	1100	550	440	1000	450	320	144	345	4	12	25	2	1	
AT7LM	1250	550	440	1150	450	320	166	380	5	12	25	2	1	
AT8LM	1400	650	540	1300	550	420	300	535	5	16	25	2	1	
AT9LM	1550	800	640	1450	700	520	535	720	6	16	25	2	1	
AT10LM	1400	450	440	1300	350	320	146	365	5	12	25	2	1	
AT11LM	1550	550	440	1450	450	320	209	460	6	12	25	2	1	
AT12LM	1550	650	440	1450	550	320	255	520	6	16	25	2	1	
AT3LML*	650	550	440	550	450	320	79	220	2	12	25	2	1	
AT4LML*	800	550	440	700	450	320	101	265	3	12	25	2	1	
AT6LML*	1100	550	440	1000	450	320	144	345	4	12	25	2	1	

- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.
- Combinación mecánica de tres discos. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B.
- * Buzón antipesca.

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
- Mechanical 3-disk combination lock. Certification: EN 1300 Class B.
- * Anti-fishing slot.

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.
- Combinaison mécanique à trois disques. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B.
- * Fente avec système anti-pêche.



														
AT1LE	350	440	350	250	340	230	20	100	1	8	25	1	1	
AT2LE	500	550	440	400	450	320	58	180	2	8	25	1	1	
AT3LE	650	550	440	550	450	320	79	220	2	12	25	2	1	
AT4LE	800	550	440	700	450	320	101	265	3	12	25	2	1	
AT5LE	950	550	440	850	450	320	122	300	3	12	25	2	1	
AT6LE	1100	550	440	1000	450	320	144	345	4	12	25	2	1	
AT7LE	1250	550	440	1150	450	320	166	380	5	12	25	2	1	
AT8LE	1400	650	540	1300	550	420	300	535	5	16	25	2	1	
AT9LE	1550	800	640	1450	700	520	535	720	6	16	25	2	1	
AT10LE	1400	450	440	1300	350	320	146	365	5	12	25	2	1	
AT11LE	1550	550	440	1450	450	320	209	460	6	12	25	2	1	
AT12LE	1550	650	440	1450	550	320	255	520	6	16	25	2	1	
AT3LEL*	650	550	440	550	450	320	79	220	2	12	25	2	1	
AT4LEL*	800	550	440	700	450	320	101	265	3	12	25	2	1	
AT6LEL*	1100	550	440	1000	450	320	144	345	4	12	25	2	1	

- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.
- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B.
- * Buzón antipesca.

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
- Electronic combination lock and an opening delay can be programmed. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B.
- * Anti-fishing slot.

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.
- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B.
- * Fente avec système anti-pêche.

